

NOVA SAFRA CHEGANDO

e seu silo, como está?




Aqui vai um manual simples, para que você, produtor, repasse para seu operador e tenha a tranquilidade de saber que o produto que você guardou está apto a ser vendido com a melhor qualidade possível.

Varrer os chapéus dos silos



Varrer a fita superior e seus entornos



Retirar as chapas de aeração e limpar as canaletas



Varrer as chapas dos silos, por dentro e por fora



Lavar os silos com água, por dentro e por fora



Limpar os exaustores



**Soprar todos
os pontos
que possam
conter focos
de insetos**



**Limpar poços,
pés de elevadores,
túneis, moegas,
máquinas de
pré-limpeza
e secadores**



Aplicar inseticida nas canalizações e canecas de elevadores



**Aplicar inseticida
líquido por
dentro dos silos,
lavando as
paredes e
assoalho**



Lavas as paredes externas dos silos com inseticida líquido



Polvilhar terra diatomácea nas chapas de aeração e roscas do silo



Ligar os ventiladores e colocar terra diatomácea para que o ar espalhe o inseticida nas canaletas de aeração



Métodos de controle de pragas com ênfase no expurgo de grãos



Método Preventivo Físico

Pós-inertes à base de terra de diatomáceas:

- Longa duração;
- Não químico;
- Tratamento da estrutura, grãos e sementes;
- Controla populações resistentes aos químicos;
- Controla todas as espécies de pragas.

Produtos registrados:

Terra de diatomáceas fKeepdry 2,0 kg/tj

Terra de diatomáceas fInsecto 2,0 kg/tj

Terra de diatomáceas fSilicon Protect 2,0 kg/tj



Método Preventivo Químico

Inseticidas líquidos aplicados no produto.

Inseticidas registrados:

Pirimiphos methyl (Actellic/Graolin 8 —a6 ml/Yt)

Fenitrothion (Sumigran ao -zo ml/S

Bifenthrin (Prostore2' Starion a6 ml/Yt)

Bifenthrin (Triller 4 l/Yt)

Deltametrin (K - obiol, 4 -20 ml/Yt)

Lambdacyhalothrin (Actellic lambda 4 -20 ml/S

Permethrin (Pounce 384 EC ao.s=l/Yt)

Método Curativo (expurgo)

Fosfina no controle de pragas

Liberação da fosfina



$\text{AIP} + 3\text{H}_2\text{O}$ $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{PH}_3$

Indicação técnica da fosfina: 400 ppm PH_3 por no mínimo 120h

1 pastilha (3g) comercial de fosfina/ m^3 tem 1g de ingrediente ativo (fosfina) e corresponde a 718 ppm de PH_3



Pragas de produtos armazenados



Fazendo esse processo simples, você mantém a sanidade de seu produto, evita perdas de peso e qualidade, e ainda agrega valor comercial, tendo segurança na sua armazenagem. A Cotrisul é sua parceira, e está sempre ao seu lado para melhor auxiliá-lo no que for preciso.

Dúvidas: Erivelton Marques (55) 996039054



COTRISUL

FecoAgro/RS

#cotrisulaoteulado

